

## Bonjour – Greetings – Shekon

- Santé Canada lance une consultation publique sur le Code de sécurité 6
- Manifestation canadienne du 14 juin
- Frais d'option de retraite réduits
- Courriels frauduleux

### SANTÉ CANADA LANCE UNE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE CODE DE SÉCURITÉ 6

Le Code 6 a été modifié lors de sa révision en 2013. Maintenant il est conforme, pour certaines fréquences, aux normes de l'ICNIRP; ce qui veut dire une réduction de 25 % des normes actuelles. Pour les fréquences des antennes de cellulaires et du CNG, 900 et 2450 MHz, elles sont un peu plus basses que l'ICNIRP, mais toujours 100 fois plus hautes que celles de la Suisse, la Chine, l'Inde, la Russie, Israël, etc. Ce qu'il faut garder en tête est que l'ICNIRP est la porte standard de l'industrie et que nous (Canada) avons des normes 25 % supérieurs à cet organisme. Rien de quoi être fières en sachant que 40 % de la population mondiale a des normes en dessous de l'ICNIRP.

Les normes révisées de 2013 sont, à 900MHz (CNG et cellulaires), 35 % plus basses et à 1500MHz (Wi-Fi à la maison) 50 % plus basses. C'est un pas dans la bonne direction, mais pas suffisamment. De 6 000 000  $\mu\text{W}/\text{m}^2$ , nous sommes maintenant, une fois implantées, à 3 870 000  $\mu\text{W}/\text{m}^2$  (presque 4 millions). Très loin de la recommandation du parlement européen de 1000  $\mu\text{W}/\text{m}^2$  à l'extérieur et 100  $\mu\text{W}/\text{m}^2$  à l'intérieur.

#### TABLEAU COMPARATIF

MHz	$\mu\text{W}/\text{m}^2$	$\mu\text{W}/\text{m}^2$	$\mu\text{W}/\text{m}^2$
fréquence	CS6 — 2009	CS6-2013	ICNIRP
900 – antenne CNG	6 000 000	3 870 000	4 500 000
2450— antenne Zigbee	10 000 000	5 700 000	10 000 000

Puisque Industrie Canada reçoit 400 000 000 \$ annuels de licence de la part de compagnies de télécommunication, la SRC a rapidement sorti un document sur les mythes des RF. L'organisme *Canadians For Safe Technology* a répondu à chacune de ses désinformations, malheureusement uniquement en [anglais](#). Un [seul journal](#) a mentionné l'opinion d'un réviseur (de deux) qui a trouvé que le comité n'a pas regardé les effets biologiques. Pour mieux connaître le sans-fil, voici quelques [FAQ](#).

Il faut continuer à demander une baisse de normes plus substantielle. C'est possible, la technologie peut très bien fonctionner à des émissions énormément plus basses. Pourquoi ne pas les imposer? Parce que cela coûte plus cher à l'industriel. Santé Canada protège les revenus de l'industrie (et les siens) et pas de tout notre santé.

**Que faire concernant la consultation publique?** Écrire en grand nombre à Santé Canada exigeant une baisse substantielle : 1000  $\mu\text{W}/\text{m}^2$  à l'extérieur et 100  $\mu\text{W}/\text{m}^2$  à l'intérieur. N'oubliez pas, un cellulaire peut fonctionner à 0.000002  $\mu\text{W}/\text{m}^2$ . À 100-1000  $\mu\text{W}/\text{m}^2$  nous pouvons l'utiliser. Nous ne sacrifions pas notre commodité et nous protégeons notre santé.

Cela dit, il faut continuer à minimiser notre exposition et surtout mettre le cellulaire en mode avion et dans une boîte métallique avant de nous coucher : fatigue, maux de tête, problèmes de sommeil de 100 à 1100  $\mu\text{W}/\text{m}^2$  — Navarro 2003.

Alors, SVP, écrivez à Santé Canada, surtout si vous êtes déjà intolérant aux radiofréquences. Nous mettre en copie conforme. Merci!

**Objet : Santé Canada lance une consultation publique sur le Code de sécurité 6**  
**Envoyer à : [media-mediaf@HC-SC.GC.CA](mailto:media-mediaf@HC-SC.GC.CA)**

[MANIFESTATION CANADIENNE – Samedi 14 JUIN 2014](#)

NOUVELLE GRANDE MANIFESTATION NATIONALE  
anti-compteurs électro-polluants

Manifestations simultanées Colombie-Britannique et Québec

**Montréal**

**Lieu :** 901, square Victoria à Montréal

**12 h 30 à 14 h**

Animation. Bouffe de rue (camions ambulants);  
Distribution des cœurs blancs

**14h**

Départ vers  
Le bureau du premier ministre

[FRAIS D'OPTION DE RETRAIT RÉDUITS](#)

Il ne faut pas se faire duper par cette annonce. Pourquoi nous imposer des frais d'installation pour un CNC et pas pour un CNG ? Pourquoi payer des frais de relève quand [nous payons déjà des frais de redevance](#) ? Ces frais ne sont que de l'intimidation de la part d'HQ pour nous obliger à accepter le CNG. Il faut continuer à exiger de refuser les nouveaux compteurs, CNC et CNG, tout comme les frais de l'option de retrait. Garder son compteur électromécanique, sans frais, devrait être ajouté aux frais. [L'Assemblée nationale](#) a adopté cette motion, votée à l'unanimité. Qu'attend le gouvernement Couillard pour agir de manière responsable et appliquer cette motion avec un décret ?

[COURRIELS FRADULEUX](#)

Plusieurs citoyens, incluant nous-mêmes, ont reçu ce courriel. Suivez les instructions proposées par HQ. J'avais téléphoné HQ pour le rapporter et on m'avait dit de ne rien faire. Apparemment HQ a changé d'avis, probablement par son ampleur.